


LAGE DES BETRIEBSPUNKTS

Allgemeines	Der Betriebspunkt liegt:	
	- im Versorgungsgebiet:	- Ebernburg
	- im Gebiet der:	- VG Bad Münster am Stein-Ebernburg, Ortsgemeinde Traisen, Ortsteil Traisen
	Die Speisung erfolgt:	- direkt aus dem Schacht Kloos - über das Ortsnetz Norheim aus dem Schacht Nahebrücke in den HB
	Der Betriebspunkt befindet sich neben der L 236 am Ortsrand von Traisen, an der Einmündung der Straße „Pfalzblick“ auf die L 236 („Hüffelsheimer Straße“).	

KONZEPTION / KENNDATEN

Allgemeines	Art:	- unterirdischer 2-Kammer-Hochbehälter mit begehbare Vorkammer
	Betriebsgebäude / -gelände:	- kein Betriebsgebäude, Betriebsgelände nicht umzäunt, mit Zugangstür in die Vorkammer
	Schaltraum:	- Schaltraum in der Vorkammer, 2. Etage - PLS-Technik im Schaltraum Etage oben, - Armaturenraum in Etage unten - die Etagen der Vorkammer sind über eine Treppe miteinander verbunden
Abmessungen	Speisung	DN 100
	Vorkammer	L = 2,50 m, B = 3,50 m, T = 4,10 m,
	Kammer links	L = 6,70 m, B = 4,80 m, T = 2,60 m, Nutzvolumen = 74 m ³
	Kammer rechts	L = 6,70 m, B = 4,80 m, T = 2,60 m, Nutzvolumen = 74 m ³
	Ablauf HB	DN 200
Besonderheiten	der HB verfügt über eine 2. Einspeisemöglichkeit durch das Ortsnetz Norheim, kommend aus dem Schacht Nahebrücke (umgekehrte Fließrichtung)	

Lage:



Verbundsystem

Schacht Nahebrücke

